



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00

MAPA DE APURAÇÃO

Data: **12 de Março de 2019**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEEERMANENTE, ELETRODOMESTICO, ELETRO ELETRÔNICO, COPA E COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIA.**

Itens	Descrição	UND	Quant. Mínima	Quantida Máxima	FF DE ALENCAR EIRELI	COMERCIAL MOTA C.N. MOTA E CIA LTDA-ME	C.C. COMERCIAL LTDA-ME	Preço Médio unt	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 7.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V, CICLO: FRIO, GÁS REFRIGERANTE: R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A TIPO DO CONDENSADOR: VERTICAL CONTROLE REMOTO ILUMINADO: NÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): MANUAL CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO, COR DA EVAPORADORA: BRANCO, TIMER: NÃO, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM, SLEEP: SIM, SWING: NÃO, TURBO: SIM, MEMÓRIA: NÃO, AVISO LIMPA FILTRO: NÃO, FILTRO ANTI-BACTÉRIA: NÃO, DESUMIDIFICAÇÃO: SIM, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO: NÃO, FUNÇÃO BRISA: NÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA: SIM, CONTROLE REMOTO: SIM, TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO	UND	10	20	2.000,00	2.200,00	1.937,50	2.045,83	40.916,67

2	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V CICLO: FRIO, GÁS REFRIGERANTE: R22, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL CONTROLE REMOTO ILUMINADO: SIM, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO, GARANTIA: 1 ANO. COR DA EVAPORADORA: BRANCO, TIMER: SIM, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM, SLEEP: SIM, SWING: NÃO, TURBO: SIM, MEMÓRIA: NÃO, AVISO LIMPA FILTRO: NÃO, FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM, DESUMIDIFICAÇÃO: SIM, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO: NÃO, FUNÇÃO BRISA: NÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL, INDICADOR DE TEMPERATURA NA VAPORADORA: NÃO, CONTROLE REMOTO: SIM TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO</p>	UND	5	50	2.000,00	2.200,00	1.970,00	2.056,67	102.833,33
3	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 12.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (COM INSTALAÇÃO): NFORMAÇÕES TÉCNICAS COR BRANCO; TIPO DE AR CONDICIONADO JANELA; APACIDADE 12.000 BTU, CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSE A, MODOS DE OPERAÇÃO CLIMATIZA, AQUECE, REFRIGERA. VELOCIDADES: 2 VAZÃO DE AR 530 M³/H. CONTROLE REMOTO: SIM; COM TODAS AS FUNÇÕES, PARA VOCÊ TER CONFORTO E COMODIDADE. VEM COM AS FUNÇÕES LIGA, DESLIGA, TIMER E VELOCIDADE. RECURSOS FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÕES JET E DORMIR. FILTRO SIM COM SAÍDA PARA OS DOIS LADOS, ASSIM FICA MAIS FÁCIL FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO, E FILTRO CONSUL DE PROTEÇÃO ATIVA, PROPORCIONA MAIS PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. TIMER: SIM. COMPRESSOR ROTATIVO. DIRECIONADORES DE AR COM EXCLUSIVAS ALETAS ESPIRAIS. ESSE EFICIENTE SISTEMA DISTRIBUI MELHOR O AR EM TODO AMBIENTE. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 23,9 KWH/MÊS. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 52 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS PRODUTO (L X A X P) 66,5 X 40 X 70,5 CM.</p>	UND	10	200	2.480,00	2.500,00	2.690,00	2.556,67	511.333,33

4	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT QUENTE/FRIO DE 18.000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO (C/ INSTALAÇÃO): ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V CICLO: QUENTE/FRIO, GÁS REFRIGERANTE: R-410A CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): B, TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL, CONTROLE REMOTO ILUMINADO: NÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO, COR DA EVAPORADORA: BRANCO, TIMER: SIM, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM, SLEEP: SIM, SWING: SIM, TURBO: SIM</p> <p>MEMÓRIA: NÃO, AVISO LIMPA FILTRO: NÃO, FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM, DESUMIDIFICAÇÃO: SIM, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO: NÃO, FUNÇÃO BRISA: SIM, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA: SIM, CONTROLE REMOTO: SIM, TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO</p>	UND	10	50	2.730,00	2.800,00	2.970,00	2.833,33	141.666,67
5	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA 2 PORTAS SUPENSO EM AÇO:</p> <p>Características:</p> <p>Produzido em aço mais resistente e durável com tratamento para proteção anti ferrugem e corrosão;</p> <p>Portas 100% em aço;</p> <p>Pintura eletrotática a pó,</p> <p>Possui 2 portas com dobradiças de pressão, criando maior facilidade na hora de abri-las.</p> <p>Permite ser montado e desmontado mais vezes sem sofrer danos;</p> <p>Puxador metálico que dão um detalhe diferente e sofisticado ao móvel. Por ser de metal, é mais resistente que os outros tipos e apresenta alto padrão de qualidade.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 0,40 cm</p> <p>Largura: 0,70 cm</p> <p>Profundidade: 0,28 cm</p> <p>Contém manual de instruções</p> <p>Produto enviado desmontado com manual, em embalagem resistente para garantir que o produto chegue em sua residência em perfeitas condições;</p> <p>Modelo Aéreo portas aço</p>	UND	5	100	635,00	700,00	596,00	643,67	64.366,67

7	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERÍSTICAS GERAIS: SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: AO DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE. SE NENHUMA PESSAGEM É EFETUADA ENQUANTO O ZERO ESTA SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS. INDICADOR DE BATERIAFRACA: APARECE A MENSAGEM "LO" QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA, INDICADOR DE SOBRECARGA: QUANDO A BALANÇA ESTA SOBRECARGADA, OU SEJA ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA A MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR. MATERIAL DO VISOR: LCD, UNID. DE MEDIDAS QUILOS. GARANTIA DE 12 MESES, INCLUINDO BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO	UND	20	30	98,00	160,00	83,00	113,67	3.410,00
8	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSAO INOX PGA, 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO COMADAS, Descrição do Produto: Bebedouro de Pressão Compressor Inox Modo de Utilização: Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado Tipo: Coluna Ajuste de temperatura: Automática Indicado para: Ambientes externos ou internos com até 40 pessoas Quantidade de Torneiras: 1 de jato para a boca e 1 para copo ou squeeze Certificação: INMETRO IPX4 Cor: Inox Largura: 320 mm Altura: 1120 mm Profundidade: 320 mm Peso Líquido: 14,46 kg	UND	10	50	1.200,00	918,00	1.192,00	1.103,33	55.166,67

9	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA BRANCO CGA, 110V GABINETE EM AÇO ELETRONIZANDO OU AÇO INOX, SEM EMENDAS,Detalhes Bebedouro de mesa; Sistema easy open removível: abertura automática do garrafão; Função mix: água em 3 temperaturas, 3 litros/hora de água gelada,termostato frontal com 7 níveis de temperatura reservatório vedado; Alto desempenho, gás refrigerante ecológico; Baixo consumo de energia; Alças laterais. Características: Altura: 101 cm Largura: 31.5 cm Comprimento: 31.5 cm Peso: 13.04 kg Dimensões embalagem: Altura: 77 cm Largura: 28 cm Comprimento: 36 cm Peso: 13.04 kg</p>	UND	10	50	1.415,00	1.500,00	1.132,00	1.349,00	67.450,00
10	<p>BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA 3/4 ELETRICA Descrição Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela. • Drenagem de águas servidas e pluviais • Rebaixamento de lençol freático • Captação fluvial • Bombeamento de efluentes não fibrosos • Agricultura • Indústrias Especificações • Bocais com rosca BSP • Corpo do bombeador, intermediário e rotor de ferro fundido GG-15 • Difusor de ferro nodular GGG-50 • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica • Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz Características Hidráulicas • Potência (cv) : 3/4 • Fase: Monofásica • Ø Sucção (pol) : 2 • Ø Recalque (pol) : 2 • Pressão máxima sem vazão (m c.a.) : 17 • Altura máxima de autoaspiração (m c.a.) : 7 • ø Rotor (mm) : 118 • Peso 36,3kg • Dimensões: Comprimento 51,4cm x Largura 25,6cm x Altura 23,4cm Garantia - Garantia de fábrica de 18 meses</p>	UND	1	30	2.580,00	3.000,00	2.412,00	2.664,00	79.920,00

11	BOMBA D'ÁGUA SAPO 1500 GPM Trif. 220/380v, Bomba Centrífuga KSB C 1500 N 1,5CV trifásica 220V/380 - -Modelo: C 1500 N -Potencia do motor: 1,5cv -Tensão Trifásica: 220V/380 - Diâmetro Conexões: Sucção: 1.1/4" /Recalque: 1" -Vazões até - 9,7 m3/h -Elevações - até 32,2 mca -Temperatura de Operação - até + 70 oC -Altura máxima de sucção - 7 m -Peso 32 kg - Dimensões L X A X C , 20 x 25 x 39 cm	UND	3	20	810,00	780,00	890,00	826,67	16.533,33
12	FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE DESLIZANTE, 127V, Acendimento automático, Trempe dupla, Manípulos removíveis, 1 Grade fixa com 2 regulagens de altura, Vidro interno removível, Vidro duplo na porta do forno, Visor amplo na porta do forno, Pés robustos, Forno autolimpante, 2 Queimadores Ramal-1,7 kW e 2 Queimadores Família-2,0 kW.	UND	10	50	899,00	1.050,00	780,00	909,67	45.483,33
13	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTREMAS, MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS, Fogão Industriais Luxo 2 Bocas Grande c/ Pé, Fogão Grande: L = 650mm P = 340mm A - c/ Pé = 800mm A - s/ Pé = 175mm	UND	10	40	798,00	1.029,00	670,00	832,33	33.293,33
14	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO PRETO 30x30, 50 MM Características Gerais: - Queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas - Queimadores traseiros, chama dupla - Easy clean na mesa com esmalte antiaderente que facilita a limpeza - Grades e queimadores da mesa de ferro fundido - Injetor de gás horizontal - Bandeja coletora de resíduos - Estrutura de cantoneiras de aço. - Manipulador de temperatura de cinco posições para melhor controle. - Puxador do forno em PVC Potência dos queimadores: 4 kW (grande) / 1,5 kW (pequeno) / 4,5 kW (forno) Dimensões(mm): Total: 900x810x900 Forno (dimensão interna): 500x300x690 Forno (capacidade): 103 Litros	UND	5	70	1.632,00	1.700,00	1.496,00	1.609,33	112.653,33

15	<p>FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS SEM FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELES PESADAS . 4 queimador de chama simples, com grelhas 30x30 cm no formato redondo de 8 dedos de ferro fundido, chapa (resistente) perfil 07 confeccionado em aço carbono com pintura Epóxi resistente a altas temperaturas, chapa sem dobras ou pingos de soldas, facilitando a higienização do fogão. Modelo com bandeja coletora de resíduos no modo gaveta abaixo das chamas e o sistema de regulagem de chamas. Um fogão que atende todos os requisitos desde a resistência (durabilidade), segurança, design, economia, ou seja. Modelo: Alta Pressão Indicação: Industrial e Residencial Copo: Aço Carbono Estrutura: Perfil 70 Forno: Não acompanha Peso: 21 kg Comprimento: 73cm Largura: 67cm Altura: 17cm</p>	UND	5	50	999,00	1.500,00	976,00	1.158,33	57.916,67
16	<p>FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS SEM FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADE E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELES PESADAS. 6 queimador de chama simples, com grelhas 40x40 cm no formato redondo de 8 dedos de ferro fundido, chapa (resistente) perfil 07 confeccionado em aço carbono com pintura Epóxi resistente a altas temperaturas, chapa sem dobras ou pingos de soldas, facilitando a higienização do fogão. Modelo com bandeja coletora de resíduos no modo gaveta abaixo das chamas e o sistema de regulagem de chamas. Um fogão que atende todos os requisitos desde a resistência (durabilidade), segurança, design, economia, ou seja. Profundidade 880 mm Largura 1160 mm Altura 810 mm Peso 54,4 Kg Mesa Perfil 70 mm Pintura Epóxi Texturizado Grelha 300 x 300 mm Queimador simples 130 mm ø</p>	UND	3	30	1.700,00	2.000,00	1.460,00	1.720,00	51.600,00

17	<p>FORNO MICROONDAS 30 LITROS, . Descrição: Micro-ondas 30 Litros Easyclean MS3052R Branco c/ Puxador Acabamento: Branco com puxador na porta Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800 W Eficiência Energética: 127 V: 54,9 % / 220 V: 55,3 % Classificação: A Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia Display: Vertical direita Prato Giratório: Sim Cor do Visor: Verde Visor: Sim Relógio: Sim Cor da cavidade: Cinza Manter Aquecido: Sim Menu Minha Receita: Sim Cozimento Automático: 16 programas Descongela: 4 programas Menu Brasileiro: 8 programas Menu Light: 4 programas Menu Infantil: 4 programas Receitas: Arroz, Batata assada, Brigadeiro, Hambúrguer, Macarrão, Pipoca, Pizza, Pudim de leite, Vegetais, Linguiça, Frutas, Biscoitos, Salgadinhos, Sopas, Milanesa, Bolo Dimensões do Produto: 505mm(larg) x 291mm(alt) x 440mm(prof) Peso Líquido: 12,48 kg Garantia: 1 Ano</p>	UND	5	40	625,00	630,00	789,00	681,33	27.253,33
18	<p>FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 127V, 385 LITROS DUPLA AÇÃO BRANCO, RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES, ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALENCIADA, FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPUSIVA: SEGURANÇA PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER</p>	UND	20	50	3.795,00	3.600,00	3.890,00	3.761,67	188.083,33
19	<p>FREEZER HORIZONTAL DE 305 LITROS, 01 TAMPAS, 110V (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X 823X 730 MM, RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, TAMPAS BALANCEADAS, FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA, SEGURANÇA PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER</p>	UND	20	40	3.494,00	3.760,00	3.470,00	3.574,67	142.986,67

20	<p>FREEZER VERTICAL 121 LITROS, 110V, COR BRANCO, Características Indicado para Linha Residencial Cor Branco Eficiência energética Sim Material citar do produto (interno e externo) Gabinetes Externo e Interno em Aço Pré-Pintado Painel de controle Não Possui Portas 2 Portas deslizantes 2 Tipo de freezer Horizontal Cestos deslizantes 0 Cestos removíveis 0 Compartimentos 0 Grades 0 Prateleiras 0 Temperatura (mínima e máxima) -18 a -22°C Armazenamento 344 L Capacidade total 389 L Voltagem 110 V Altura 129.8 cm Largura 48.3 cm Comprimento 62 cm Peso 36 kg Garantia 12 meses Itens Inclusos Freezer Vertical Consul 121L Branco 110V Certificado de Garantia</p>	UND	5	10	2.700,00	2.600,00	2.896,00	2.732,00	27.320,00
----	---	-----	---	----	----------	----------	----------	-----------------	-----------

21	<p>FRIGOBAR MODELO PADRAO, 122 LITROS, TENSAO 127/220W, COR BRANCA, PORTA COM PRATELEIRAS, PRATELEIRAS INTERNAS PARA VEGETAIS, CANES E FRIOS, LÂMPADA INTERNA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. Características</p> <p>Cor: Branco Display digital: Não Porta reversível: Sim Congelamento rápido: Não Bandeja de café da manhã removível: Não Compartimento extra frio: Não Fruteira: Não Adega: Não Alarme sonoro na porta: Não Recipiente para Bebidas Geladas: Não Controle de temperatura externo: Não Controle de temperatura interno: Sim Desodorizador: Não Elimina bactérias: Não Raspador de gelo: Não Dispenser interno de água: Não Dispenser interno de gelo: Não Dispenser na porta externo de água: Não Dispenser na porta externo de gelo: Não Até 300 Litros: Sim Consumo aproximado de energia: 59 Material: Aço galvanizado com pintura eletrostática Pés: Niveladores e Rodízios traseiros Porta-garrafas: Até 4 unidades Porta-latas: 10 Unidades Portas: 2 Prateleiras: 2 Cestos e 12 Prateleiras Gavetas: Gavetão de legumes e compartimento para alimentos frescos Porta-ovos: 18 unidades Voltagem: 220 V Altura: 88 cm Largura: 49.5 cm Comprimento: 54 cm Peso: 25 kg Dimensões embalagem Altura: 66 cm Largura: 52 cm</p>	UND	5	10	1.670,00	1.760,00	1.598,40	1.676,13	16.761,33
22	<p>FURADEIRA DE IMPACTO COM 2 VELOCIDADES, PERFURAÇÕES EM CONCRETO E ALVENARIA. ACOMPANHA LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E EMPUNHADEIRA AUXILIAR, GRADE POTÊNCIA - 700W, REDUÇÃO MECÂNICA DE VELOCIDADE, PUNHO SLIM LINE, CAPACIDADE DE PERFURAR CONCRETO: 20/13MM φ, CAPACIDADE DE PERFURAR AÇO</p>	UND	5	10	310,00	350,00	396,00	352,00	3.520,00

23	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR; REFRIGERADOR 1 PORTA, 261 LITROS, 110V, COM GAVETÃO EM PLÁSTICO, PORTA APROVEITÁVEL E COMPARTIMENTO, DEGELO SECO, Gaveta de frios Vai guardar frios, iogurtes e outros alimentos que precisam de mais refrigeração; Gaveta multiuso transparente Porta tudo A porta da geladeira tem separador de bebidas; Compartimentos Removíveis: Dá pra montar as prateleiras da geladeira como achar melhor, o que também facilita muito na hora de limpar. Ecologicamente Correto Este modelo usa o gás ecológico C-Pentano, que não agride a camada de ozônio. Características: Controle de temperatura Porta ovos Capacidade geladeira 236 litros Capacidade freezer 25 litros Capacidade total de armazenamento 261 litros; Dimensões: Altura: 144 cm Largura: 55 cm Profundidade: 63,1 cm Peso: 42 kg</p>	UND	5	70	1.899,00	1.900,00	2.240,00	2.013,00	140.910,00
24	<p>GERADOR 6 KVA; GRUPPO GERADOR DE ENERGIA SEMI-SILENCIOSO DE 06 KVA (5,5 AMPERES EM 220V, POSSUI: PARTIDA ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO PARA CONTROLE, TAMBURE DE 16 LITROS. Equipado com motor de 10Hp, serie FA partida manual e partida elétrica, trifásico 220V, Potência Máxima de 6,0 KVA e Potência Nominal de 5,5 KVA, Bivolt, equipado com tanque de 15 litros que proporciona aproximadamente 8 horas de autonomia. Motor Tipo do Motor: Monocilíndrico, Refrigerado à Ar Cilindrada: 418 cc Combustível: Diesel Sistema de Partida: Retrátil e Elétrica Capacidade de Combustível: 15L Capacidade de Óleo: 1,65L Filtro de Ar: Duplo Elemento Frequência Nominal: 60 Hz Alternador Potência Nominal: 5,5KVA Potencia Máxima: 6,0 KVA Tensão de Saída Nominal: 110V e 220V e 220V Trifásico Corrente Nominal: 15 A Autonomia na Potência Nominal: 8 Horas Número de Fases: Trifásico Fator de Potencia cos Ø: 0,8 Numero de Tomadas: 1x110V / 1x220V / 1x220V Trifásica Estrutura: Cabinado Silencioso Nível de Ruído a 7m Dist: 70 dB</p>	UND	5	50	11.628,00	12.000,00	11.286,00	11.638,00	581.900,00

25	<p>GERADOR DE 3 KVA (2.800 WTS), BIFÁSICO (110 OU 220 VOLTS), COMBUSTÍVEL A GASOLINA, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 8 HORAS, PARTIDA MANUAL, NÃO SILENCIADO, FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO Potência: 3Kva (2.500W com pico 2.800W) Com silenciador Monofásico; Saída: 110V/220V; Partida Retratil; Com painel de acionamento: Voltmetro, chave de partida, leds de indicação, disjuntor, carregador 8A, etc; TANQUE: 3,6L. PESO: 37Kg. DIMENSÕES: C: 659cm x L: 43cm x A: 46cm</p>	UND	5	10	2.605,00	2.500,00	2.810,00	2.638,33	26.383,33
26	<p>JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM PLASTICO RESISTENTE NAS CORES: BRACA E AZUL: mesa monobloco quadrada 70x70 cm . 4 cadeiras bistrô sem apoio para braços . mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg . fabricação em poliuretano virgem e reciclado . cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso . certificada pelo INMETRO Dimensões da mesa (CxAxP) . comprimento 70 cm . altura 70 cm . largura 70 cm . peso líquido 3,560 kg</p>	UND	10	100	330,00	350,00	373,00	351,00	35.100,00

27	<p>LAVADORA DE ROUPA SEMI - INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 A 50 QUILOS: Economiza Água, grande Fator de Sustentabilidade, distância mínima entre o cesto interno e o corpo externo, ajuste eletrônico dos níveis de banho, possibilita centrifugações intermediárias e tem possibilidade de fazer o reuso da água utilizada na lavagem, podem ser equipadas com 2 entradas de águas e 2 drenos, tudo comandados automaticamente pelo CLP Ecosystem M2.</p> <p>Baixo Consumo de Energia Elétrica, utiliza Inversor de Frequência de última geração, que controla as rampas de aceleração e desaceleração do motor, trabalha com pouca água diminuindo a necessidade de alta potência dos motores, a sua grande ação mecânica pode reduzir o tempo de ciclo, reduzindo ainda mais o consumo elétrico por quilo de roupa lavada e aumentando a produtividade da lavadora.</p> <p>O seu alto poder de centrifugação (fator G 300), proporcionado pelo moderno sistema de suspensão, faz com que as roupas saiam úmidas, quase secas (teor de umidade depende do tipo de tecido, rotação e tempo de centrifugação), economizando energia elétrica e energia térmica para secar ou passar as roupas.</p> <p>Diminui Mão de Obra, lava e centrifuga em um mesmo equipamento e tem todas as funções automatizadas e programáveis (uma função para cada necessidade), com painel de comando amigável e de fácil programação.</p> <p>Equipamentos seguros e confiáveis, projetados para durar, com peças padronizadas e de fácil manutenção. Aumenta a Segurança, projetada totalmente dentro das exigências da norma NR12, com dupla segurança controladas através de relés e sensores de segurança, evitando qualquer tipo de acidente durante o processo.</p> <p>Aumento da vida útil das roupas lavadas, com controle total do processo, controlando até 6 bombas dosadoras e o flush, possibilitando criar receitas específicas para cada tipo de tecido ou de sujidade, criando um novo processo para a sua necessidade. Exclusivo sistema de saída USB que possibilita gravar e copiar receitas de uma máquina para outra, padronizando os resultados.</p>	UND	5	10	95.000,00	99.000,00	93.955,00	95.985,00	959.850,00
28	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LITROS: Liquidificador Alta Rotação 1,5 Litros</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>MATERIAL - CORPO: Inox</p> <p>ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v</p> <p>POTÊNCIA: 1/HP /800Wats</p> <p>FREQUÊNCIA: 50/60 Hz</p> <p>ROTAÇÃO: 18.000RPM</p> <p>COPO: Plástico 1,5 litros</p> <p>TAMPA: plástico</p>	UND	10	30	810,00	799,80	828,00	812,60	24.378,00

29	LIQUIDIFICADOR MAGICLEAN 4 VELOCIDADES: Descrição Modelo/Referência Blendy 5S Cor Preto/Cinza Velocidades 4 Capacidade do Copo (litros) 1,5 Copo com bico dosador Sim Filtro Sim Espátula Não Função Pulsar Sim Tampa dosadora Sim Voltagem 110V / 220V Peso aproximado do produto com embalagem 1,400 kg Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP) 39,5 x 18 x 18,5 cm Garantia do fabricante 12 Meses	UND	5	30	179,00	198,00	187,00	188,00	5.640,00
30	TV LCD 26 POLEGADAS, ENTRADA HDMI, REDUTOR DE RUÍDOS DIGITAL 3 DNR ENTRADA PPARA PC 110V: Tipo de tela LCD, Tamanho da tela 26 polegadas, Design e funcionalidade, TV Monitor Tipo de resolução, HD, USB	UND	10	20	1.480,00	1.500,00	1.648,00	1.542,67	30.853,33

31	<p>TV LCD 32 POLEGADAS, ENTRADA HDMI, REDUTOR DE RUIDOS DIGITAL 3 DNR, ENTRADA PARA PC, 110V. Polegadas, 32 ", Tipo de TV</p> <p>LED, Resolução HDTV 1366x768</p> <p>Conversor Digital DTV, Tela</p> <p>Formato da tela Widescreen</p> <p>Brilho 240 (cd/m²).</p> <p>Contraste 200.000:1. Velocidade do painel 60Hz Imagem</p> <p>Recursos de imagem Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) . Tempo de resposta 8 ms.</p> <p>Bloqueio Parental Control (controle dos pais). Som Potência dos Alto-falantes 10w (5w + 5w). Sleep timer</p> <p>sim SAP sim Sistema de cor NTSC</p> <p>PAL-M PAL-N Conexões Conexões HDMI 2 Conexões USB 1</p> <p>Entradas PC - VGA/RGB; PC - Som (P2);</p> <p>Fone de ouvido. Saídas 1 (digital áudio - SPDIF) Outras - 01 Vídeo</p> <p>Composto. Padrão de furação</p> <p>VESA (100 x 100mm). Energia</p> <p>Alimentação Bivolt Consumo aproximado de energia Máximo: 60w; Stand By máximo: <0,5w.</p> <p>Peso aproximado Peso do produto sem base 04 kg. Peso do produto com embalagem 5,5 kg. Dimensões do produto Largura 73 cm. Altura 47,7 cm. Profundidade 20,9 cm.</p> <p>Dimensões do produto sem base</p> <p>Largura 73 cm. Altura 43 cm. Profundidade 7,5 cm. Dimensões da embalagem Largura 88,5 cm. Altura 51,4 cm. Profundidade 13,2 cm.</p> <p>Garantia Prazo 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).</p> <p>Itens inclusos</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 TV LED; - 01 Controle remoto; - Manual do usuário 	UND	2	5	1.299,00	1.450,00	1.670,00	1.473,00	7.365,00
----	---	-----	---	---	----------	----------	----------	-----------------	----------

32	<p>TV LCD 40 POLEGADAS, ENTRADA HDMI, REDUTOR DE RUIDOS DIGITAL 3 DNR, ENTRADA PARA PC, 110V. Características: Tamanho de tela: LED TV 40 Pol. (102cm) (Diagonal Visual = 102cm)</p> <p>Formato de tela: Ajuste de formatos de tela para 4:3, 16:9, Usuário, Zoom1, Zoom2, Nativo</p> <p>Resolução: FULL HD 1920X1080 pixels Receptor de TV: DTVi, decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte a interatividade PVR Ready: Gravador Pessoal de Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo</p> <p>HDMI - ARC: A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI, sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI-ARC OSD: Português, inglês e espanhol Funções adicionais: Closed caption, canais favoritos, timer On, timer Off e sleep timer Bloquear canais: Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme classificação por idades predeterminadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos</p> <p>EPG : Guia de programação eletrônica, permite visualizar informações sobre os programas (esse recurso depende da transmissão pela emissora)</p> <p>LINK: Tecnologia (HDMI-CEC), com apenas um único toque no controle remoto, controle diversos aparelhos compatíveis com o Link através da conexão HDMI</p> <p>Media Player: Você poderá apreciar suas fotos, vídeos, músicas e textos através das entradas USB</p> <p>Recurso de imagem: Esporte, normal, suave e usuário. Ajuste da luz de fundo, temperatura de cor</p> <p>Recursos de áudio: Estéreo/SAP</p> <p>Modo preferencial de som: Padrão, música, filmes, esportes e usuário, som surround, autovolume</p> <p>Potência de áudio: 2 X 10W RMS</p> <p>Conexões: 1 porta LAN: conexão de rede somente para interatividade DTVi. Entrada HDMI 1 e 2 - para conectar à tomada de um dispositivo com saída HDMI. Entrada de Vídeo Componente/Composto (Y/Vídeo). Entrada de áudio estéreo/mono.</p> <p>Entrada ANT/CABLE - comporta sinais de antena VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico. Entrada USB - para conexão de dispositivos USB. Saída para fone de ouvido ou Áudio Out (L+R</p> <p>Modo hotel: Função exclusiva para hotéis, o recurso modo hotel define os ajustes da TV e impede que sejam alterados. Possui vários</p>	UND	2	5	2.015,00	2.090,00	1.990,00	2.031,67	10.158,33
33	<p>VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL), OSCILANTE, COR PRETA, BIVOLT, 60 CM, POTÊNCIA 160 W, Tipo de Ventilador De Coluna, Material das Pás Plástico, Velocidades 03 Diâmetro 450 mm. O ventilador acompanha grade de proteção e possui tamanho ajustável, suas 03 hélices garantem maior ventilação, A base possui 50cm de diâmetro, 110v quanto em 220v.</p>	UND	10	30	371,00	350,00	396,00	372,33	11.170,00

34	<p>VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, Ventilador de Parede Ventisol 60cm, Motor potente de 200W, Hélices em plástico, Grade removível de aço , chave de controle deslizante de velocidade, 3 três velocidades, Comercial 60cm 3 Velocidades - Ventisol - Manual de instruções , Potência e velocidade: Motor potente de 200W; - Hélices em plástico de engenharia; - Grade removível de aço tratado; Oscilação horizontal; - Chave CVV: 3 Velocidades; - Vazão: 1,09m³/s; - Bivolt Seletivo; - RPM: 1400; - Hélice: 52,1cm; - Grade: - Cor: Preto Garantia - 12 meses</p>	UND	20	40	360,00	345,00	375,00	360,00	14.400,00
35	<p>VENTILADOR DE TETO 3 PALHETAS, DE ALTA POTÊNCIA, 110V, Motor e haste em aço tratado; Pintura eletrostática; Possui três pás: INJETADAS BRANCAS Material das Pás: Plástico Lustre de vidro 25cm p/ 1 lâmpada incandescente de até 60w, eletrônicas de até 15w ou led de até 9w. DESCRIÇÃO TÉCNICA: Potência: 130w ,Tensão: 127v ou 220v, Diâmetro: 960mm Área de ventilação: 25m²</p>	UND	20	60	360,00	350,00	384,40	364,80	21.888,00

36	<p>CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS CAPACIDADE 504LITROS, Dimensões (cm)205A x 75L x 83P Faixa de temperatura+2°C a +8°C Capacidade 504 litros úteis ou 32.000 doses Interior05 a 07 gavetas ou prateleiras Voltagem110/220 V 50 / 60 Hz, Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade para armazenamento mínimo de 504 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 06 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega". - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Registro na ANVISA classe II ISO 13485 FDA ou CE 	UND	5	10	29.000,00	31.000,00	28.700,00	29.566,67	295.666,67
----	--	-----	---	----	-----------	-----------	-----------	------------------	------------

37	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO CAPACIDADE 200 QUILOS, Balança</p> <p>Escala: única</p> <p>Conexão serial: não</p> <p>Pesagem mínima: 1.000g</p> <p>Capacidade: 200kg</p> <p>Memória: não</p> <p>Estadiômetro: não</p> <p>Calcula o preço do kg: não</p> <p>Display: led vermelho</p> <p>Dimensão da plataforma: 40 x 40 cm</p> <p>Divisão: 50g</p> <p>Aferida e selada pelo Inmetro: sim</p> <p>Função contadora: não</p> <p>Mecanismo impressão: ausente</p> <p>Software: Não</p> <p>Material: aço carbono</p> <p>Bateria Interna: não</p> <p>Características gerais</p> <p>Accessórios inclusos: manual, fonte</p> <p>BNDES: sim</p> <p>Dimensões com caixa: 50 x 50 x 130 cm</p> <p>Dimensões sem caixa: 40 x 40 x 120 cm</p> <p>Fabricante: Ramuza</p> <p>Garantia: 12 meses</p> <p>Modelo: DP200 Fitness</p> <p>Peso: 20 kg</p>	UND	5	15	1.316,00	1.450,00	1.575,00	1.447,00	21.705,00
38	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE 16 QUILOS, Balança Pediátrica Mecânica 109 CH</p> <p>.Capacidade 16 kg, divisões de 10 g;</p> <p>.Pesagem mínima 200g;</p> <p>.Concha anatômica em polipropileno com medidas 540 x 290 mm;</p> <p>.Régua graduada em latão cromado;</p> <p>.Cursor em aço inoxidável;</p> <p>.Estrutura em chapa de aço carbono;</p> <p>.Acabamento em tinta PU branco;</p> <p>.Pés reguláveis em borracha sintética;</p> <p>.Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM;</p>	UND	5	15	2.100,00	2.190,00	2.185,00	2.158,33	32.375,00
39	<p>MICROFONE BASTÃO: Microfone sem fio PGX2</p> <p>Descrição do produto:</p> <p>Frequência : UHF 790-820 MHZ, Microfone PGX2/Beta58A,</p> <p>- Alimentação: 2 Pilhas AA 1,5 (NÃO INCLUSAS).</p> <p>- Resposta de frequência: 45Hz - 15000Hz.</p> <p>- Vida útil das Pilhas: >8 horas (Alcalina)</p> <p>- Dimensões: 23 x 3,5 x 5cm.</p>	UND	5	15	789,00	950,00	878,40	872,47	13.087,00

40	<p>MICROFONE SEM FIO AURICULAR: Microfone sem Fio PW-45 Vocal Set B2 - AKG, O Conjunto Esportivo de alto desempenho do Perception sem fio oferece um som brilhante e é surpreendentemente fácil de usar. O transmissor portátil PT45 incluso é o menor e mais leve de sua categoria. O pacote também inclui um microfone condensador de cabeça C544 L que apresenta uma montagem de choque externa para alta rejeição de ruídos mecânicos. Sua blindagem de umidade garante um alto grau de proteção contra umidade para o microfone.</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largura de banda de seleção de 30 MHz; - Economiza o funcionamento para sistemas simples de vários canais; - Oito horas de funcionamento com uma única pilha AA; - Economiza dinheiro no uso diário; - Modo de configuração automática (solução Plug and play); - Para fácil configuração; - Kit conector universal de alimentação de energia em modo alternado; - Para uso mundial; - Banda: B2 <p>Receptor SR 45:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frequência portadora: 500-865 Mhz - Modulação: FM - Largura de Banda de transmissão de áudio: 40 - 20.000 Hz - Distorção harmônica total a 1kHz Normalm. 0,8% - Relação Sinal/Ruído: Normalm. 105dB <p>O conjunto contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x - Receptor SR45 • 2x - Transmissor portátil PT45 • 1x - Microfone de cabeça C544L • 1x - Fonte de energia universal com adaptador EUA/RU/UE, 1x pilha AA. 	UND	5	15	870,00	889,00	889,00	882,67	13.240,00
41	<p>CABO MICROFONE MONO FÊMEA : Cabo Xlr Fêmea x P10 Mono Plug Conector</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Comprimento: 3 metros</p>	UND	10	20	28,90	29,80	29,80	29,50	590,00

42	<p>CABO MICROFONE MONO MACHO: Cabo para microfone de alta impedância. Fabricado com liga de cobre OFHC (Isenta de Oxigênio) e bitola de 2 x 0,20mm²/24AWG (SC20), Montado com conector XLR Macho injetado em ZAMAC (liga de alumínio) e conector P10 usinado el latão (CLA) niquelado e blindado com thermocontrátil.</p> <p>Uso: Microfone Uso 2: Mesa de Som Uso 3: Áudio</p> <p>Blindagem: Fita de Alumínio Blindagem 2: Cobre Trançado</p> <p>Material: PVC Bitola mm²: 0,20mm² Bitola AWG: 24 AWG Alta rotatividade: Sim Linha: NINJA Tipo de plug (L): P10 Mono Material do plug (L): Latão Tipo de plug (R): XLR Macho</p>	UND	10	20	42,00	45,00	38,00	41,67	833,33
43	<p>MICROFONE SV - 100: CARACTERISTICAS</p> <p>Tipo de Microfone: Dinâmico Resposta de Frequência: 50 to 15,000 Hz Padrão polar: Cardióide Impedância: 600 Ohm Nível de Saída: -52 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL Conector - XLR -¼" (6.3 mm)</p> <p>Chave: On/Off Acompanha cabo XLR - P10 de 4,5 metros .</p> <p>ITENS INCLUSOS Microfone Profissional Sv-100 Shure Cabo Manual</p>	UND	10	20	322,00	290,00	370,00	327,33	6.546,67

44	<p>MESA AMBW 8 XDF: Descrição: Especificações técnicas: - 8 Canais Entrada USB: - Stereo Digital Player, com controle remoto, para pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC através de adaptador USB, localizada na seção master e enviando os sinais para o canal stereo (7 / 8), com seleção por pastas (Folders). Entradas: - 6 canais de entrada balanceada mono (1 a 6) e 1 canal de entrada - balanceada / desbalanceada stereo (7/8). Dos 6 canais de entrada - balanceada mono, 4 pertencem ao Phantom Power Group (canais de 3 a 6) e 2 estão fora dele (canais de 1 a 2) - Fonte: SMPS - Fonte de alimentação chaveada (fonte automática) de 90V a 260V Saída: - 1 canal de saída stereo master L e R balanceada flutuante, 1 canal de saída de monitor e 1 canal para efeitos contendo internamente um processador digital com 15 Preset Effect Programs. - Chave Phantom Power Group com led indicador - 1 canal para fone de ouvido stereo com PFL (pré escuta) - Canal de saída para gravação com controle de volume - Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e CLIP nos canais left e right do stereo master e de monitor. Dimensões e Peso: - Dimensões: (A x L x P) 65 x 482 x 357 mm - Peso: 5,12 Kg Conteúdo da embalagem: - 01 Mesa Analógica Ciclotron AMBW 8XDF - 01 Manual de Instruções</p>	UND	1	3	2.313,00	2.500,00	2.297,00	2.370,00	7.110,00
45	<p>CAIXA AMPLIFICADA BOX ACTIVE USB - SD/BT 1200W : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alto Falantes 2 de 15 Polegadas Bluetooth Sim Impedância Nominal 8 Ohm Saída Mix Saída Mix Output Conector XLR Macho Tecla Turbo Loud Controle de Volume Master Mic , Line Equalização 3 Vias Entrada LINE Proteção Térmica (ETP) Proteção Contra Curto (SCP) USB-SD BT/1200W Marca Oneal Conteúdo da embalagem 01 - Caixa Power Active Dimensões aproximadas da embalagem 129 x 60 x 58 cm Peso aproximado da embalagem 54 Kg</p>	UND	5	10	1.685,00	1.890,00	1.798,00	1.791,00	17.910,00

46	<p>Datashow Data Show PROJETOR POWERLITE X36+ XGA 3600 LUMES Características Gerais - Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto - Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA) - Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ - Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões de cores - Vida útil da lâmpada: 5000 H (Alto Brilho) / 10000 H (Baixo Brilho) - Sistema de Som embutido / Alto-falantes: 2W Mono - Correção de Trapézio: Vertical (+/- 30 graus) - automático / Horizontal (+/- 30 graus) - manual - Idiomas do Menu: Japonês / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Português / Chinês simplificado / Chinês Tradicional / Coreano / Russo / Sueco / Norueguês / Finlandês / Dinamarquês / Búlgaro / Holandês / Polonês / Húngaro / Tcheco / Eslovaco / Romeno / Croata / Esloveno / Ucrainiano / Catalão / Grego / Turco / Árabe / Hebreu / Tailandês / Indonésio / Malaio / Vietnamita / Hindi / Persa)</p> <p>Lentes - Tipo: Foco manual / Zoom Digital - Índice de Projeção / Throw Ratio: 1.40 - 1.68 - Distância de Projeção: 0.84 - 8.66 m - Tamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas) - Foco: Manual - Zoom: 1.0 - 1.2 digital</p> <p>Interfaces / Conexões - Entradas: D-Sub 15 pin, RCA x 1, S-Vídeo, HDMI, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle), Audio: RCA x 2 (vermelho / branco) - HDTV READY, Conexão para PC, Conexão para DVD, Conexão RGB, Conexão HDMI, Conexão USB, Conexão Vídeo, Conexão Vídeo Componente, Conexão Wireless, Conexão Vídeo Composto. Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada) - Digital: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM - Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p</p>		5	10	4.655,00	4.500,00	4.960,00	4.705,00	47.050,00
47	DVD PORTÁTIL COBY TF DVD 700 8U 7LCD USB 9V COM CONTROLE A8147	UND	5	10	499,00	600,00	572,00	557,00	5.570,00

48	<p>CABO HDMI 40 METROS: Características: -4K@50/60HZ 1080P: Até 4x Mais Detalhes -Dual View: 2 Fluxos De Vídeo Simultâneos -Compatível Com Proporção De Cinema 21:9 -transmissão De 4 Canais De áudio Simultâneos -Som Imersivo com até 32 canais de áudio -Som perfeito: Frequência de áudio até 1536KHZ -Tamanho: -40 metros -Conectividade: TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. -Compatibilidade: -PCM, DVD-Audio, SUPER Audio CD, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. -3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade: -Alta taxa de transferência: 10.2Gbit /s a 340Mhz. -Sinal de Vídeo: -Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p. HDMI: Compatível com versões 2.0, 19 pinos 1.3b, 1.3 e anteriores Canal Ethernet HDMI: Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI</p>	UND	5	10	510,00	490,00	590,00	530,00	5.300,00
49	<p>CABO EXTENÇÃO 30 METROSE xtensão Com Tomada 10A/ 20A reforçada cabo PP 2x1,5mm PLUG MACHO 2 POLOS 10A COM 30 METROS</p>	UND	5	10	75,00	74,00	84,60	77,87	778,67
50	<p>TELA DE PROJEÇÃO MAPA TAMANHO 4,05 X 3,05 METROS VÍDEO (4:3) Área de Projeção (LxA): 4,05 m X 3,05 m Diagonal: 150 Polegadas Formato: 4:3 (vídeo)</p>	UND	2	4	1.800,00	1.700,00	1.969,00	1.823,00	7.292,00
51	<p>KEYSTONE PARA CONEXAO HDMI COM EXTENSAO Itens inclusos 1 Keystone Usb Conexões de entrada/saída Usb (ligação traseira deve ser feita com plug Usb) Conformidade Pode ser utilizado com qualquer equipamento ou painel Keystone. Aplicação Keystone para ligação USB (Computadores, impressoras) Alcance 5 mts (soma entre os dois cabos ligados a ele). Cores Preto Medidas Comprimento:14,5mm / Altura: 16,5mm / Prof.: 195,2mm / Extensão: 160mm</p>	UND	5	10	99,00	100,00	105,00	101,33	1.013,33

52	Transmissor Ou Receptor Sem Fio Wireless Áudio E Video 3w TRANSMITA SEM CABOS O SINAL DO RECEPTOR DE TV OU FILMADORA PARA O PROJETO TELÃO 3 WATT'S OU 3.000 MW DE POTENCIA NO TRANSMISSOR NA FREQUENCIA DE 2.4GHZ COM 08 CANAIS FACILMENTE SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE MICRO CHAVES(4 chaves e 8 combinações das mesmas) FONTES 12V 2A PARA O TRANSMISSOR, FONTE 12V 1A PARA O RECEPTOR, ANTENAS DE ALTO GANHO, MANUAL E CABOS A/V	UND	5	10	660,00	650,00	673,00	661,00	6.610,00
53	ILUMINADOR LED YONGNUO YN 6001 LI + BATERIA F970 + CARREGADOR + FONTE + TRIPÉ Fonte de Luz - 600 LEDs Ângulo Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds 3200k, 300 Leds 5500k Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. 1x Iluminador Led Yongnuo Yn-6001ll 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura(Branco, Laranja) 2x Baterias F970 1x Carregador 1x Fonte de Alimentação	UND	5	10	2.834,00	2.990,00	2.775,00	2.866,33	28.663,33
54	Filmadora NXCAM HXR-NX100 Full HD INFORMAÇÕES BÁSICAS: Modelo: HXR-NX100, Linha NXCAM, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DA FILMADORA: Tipo Profissional, Recursos e Funções da Filmadora Estabilizador de Imagem, Zoom Óptico 12 x (Fator de Ampliação), Zoom Digital 48 x (Fator de Ampliação), Armazenamento Cartão de Memória, Sensor de Imagem Exmor R CMOS, Tipo de Tela Giratória Retrátil, CARACTERÍSTICAS DA IMAGEM / VÍDEO: Resolução máxima de vídeo Full HD, Formato do Vídeo MPEG-4AVC/H.264 AVCHD Ver.2.0, CONEXÕES: Conectividade Micro USBHDMI Saída para Head phone Saída de Áudio Entrada para microfone externo, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Altura 18,78 Centímetros, Largura 17,13 Centímetros, Profundidade 37,13 Centímetros, Peso 1.790 Gramas, Alimentação Bateria	UND	1	4	9.139,00			9.139,00	36.556,00

55	<p>microfone de mao uwp d12 sem fio Sistema Sistema plug-in sem fio com síntese UHF de montagem em câmara Largura de Banda RF 60MHz Faixa Aproximada de Operação Não especificado pelo fabricante Tipo de Receptor Montável em câmara, com diversidade de espaço, com sintetizador PLL controlado por cristal Tipo de Recepção Diversidade real Tipo de Antena Fio com 1/4 de comprimento de onda Resposta de Frequência 23 a 18.000Hz (típica) Relação Sinal-ruído 96 dB (desvio máximo, ponderada em A) Distorção 0,9% ou menos (-60 dBV, com entrada de 1kHz) Delay de Áudio Aproximadamente 0,35 milissegundo Tipo de Saídas Minijack de 3,5mm (1/8"), não balanceado UTX-M03 Integrated Digital Handheld Wireless Microphone Transmitter URXP03 Integrated Digital Portable Wireless Receiver Suporte de Microfone Adaptador de Parafuso Clipe de Cinto Adaptador de Montagem de Sapata (Receptor) Cabo de Saída de Mini de 1/8" (3.5mm) para Mini</p>	Tipo de	UND	5	10	3.567,00	3.980,00	3.691,50	3.746,17	37.461,67
----	--	---------	-----	---	----	----------	----------	----------	-----------------	-----------

56	<p>TRIPÊ PROFISSIONAL COM CABEÇA HIDRAULICA PARA CÂMERAS ATÉ 7K Ficha Técnica:</p> <p>Geral</p> <p>Uso: Câmera de vídeo</p> <p>Capacidade de Carga: 7 kg</p> <p>Altura Máxim: 1,5 m</p> <p>Altura mínima: 70,1 centímetros</p> <p>Comprimento dobrado: 76,2 centímetros</p> <p>Nivelamento de Bolha / Iluminada: Sim / Não</p> <p>Material: Alumínio</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Peso: 3,2 kg</p> <p>Cabeça</p> <p>Divulgação / Prato Wedge rápida: Sim / Não</p> <p>Inclinação Arrastar: Corrigido</p> <p>Inclinação de bloqueio: Separado</p> <p>Mola Contrapeso: Corrigido</p> <p>Bandeja: 360 °</p> <p>Bandeja bloqueio: Separada</p> <p>Pernas</p> <p>Material: Alumínio</p> <p>Cabeça Anexo montagem: Bola garra 50 milímetros</p> <p>Estágios / Seções de Perna: 2/3</p> <p>Spiked / Pés retrátil: cravado, com pés de borracha retrátil</p> <p>Centro Brace: De nível médio</p> <p>Acompanha bolsa.</p>	UND	2	5	756,00	745,00	878,00	793,00	3.965,00
----	---	-----	---	---	--------	--------	--------	---------------	----------

57	CAIXA ATIVA STANER 15PS 1501 A BLUETOOTH COM TRIPE Setembro de 2015 · - 1080p · À prova d'água · USB · HDMI · Composto · Memory Stick · Cartão SD · Zoom óptico de 12x Bateria: 7,2 V Consumo de energia Aprox. 5,2 W (durante a gravação, com visor eletrônico e Avchd 1080/60i Fx) Aprox. 5,4 W (durante a gravação, com Lcd e Avchd 1080/60i Fx) Temperatura operacional 0 C a 40 C 32 F a 104 F Temperatura de armazenamento -20 C a +60 C -4 F a +140 F Tempo de operação da bateria Aprox. 345 min. com bateria Np-F770 (durante a gravação, com Lcd, Avchd 1080/60i Fx) Aprox. 445 min. com bateria Np-F770 (durante a reprodução, com Lcd, Avchd 1080/60i Fx) Formato de gravação (vídeo) Xavc S Hd:MPEG4-Avc/H264 4:2:0 de perfil longo Avchd: Mpeg-4 Avc/H.264 Compatível com o formato Avchd 2.0 Dv Formato de gravação (áudio) Xavc S Hd: 2 canais Pcm Lineares, 16 bits, 48 kHz Avchd: Pcm Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Dv: Pcm Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de quadro de gravação - Pal Xavc S (1920 x 1080) a 50p, 25p, 50 Mbps Avchd (1920 x 1080) a 50p, modo Ps (28 Mbps) Avchd (1920 x 1080) a 50i/25p, modo Fx (24 Mbps), modo Fh (17 Mbps) Avchd (1440 x 1080) a 50i, modo Hq (9 Mbps), modo Lp (5 Mbps) Aprx. 450 min, cartão de memória de 64 Gb Aprx. 225 min, cartão de memória de 32 Gb Dv Aprx. 280 min, cartão de memória de 64 Gb Aprx. 140 min, cartão de memória de 32 Gb Lente Montagem da lente Fixas Taxa de zoom 12x (óptico), servo Distância focal f = 9.3 - 111.6 mm equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente de 35 mm (16:9) equivalente a f = 35,5 - 426,0 mm em lente de 35 mm (4:3) Íris F2.8 - F4.5 seleção automática/manual Foco Af/Mf selecionável 10 mm a 8 (grande angular) 1000 mm a 8 (Teleobjetiva) Estabilizador de imagem Lig/Deslig selecionável, troca de lentes Diâmetro do filtro M62 mm Seção da câmera [50i]: 1/6 - 1/10.000 Modelo Ntsc: [60i]: 1/8 - 1/10.000 (1/6 - 1/10.000, quando filmando com 24p) Função de Movimento lento e rápido Modelo Pal: [50i]: 1080p: Taxa de quadros selecionável 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps Modelo Ntsc: [60i]: 1080p: Taxa de quadros selecionável 1.2.4.8.15.30,60 fps Equilíbrio do branco Predef. (interna: 3200 K, externa: 5600 K, incrementos de ±7, intervalo de ajuste de temperatura de cores: 2300-15000K), Um toque A, B, Seleção automática Ganho -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, Agc Curva de gamma Selecionável Entrada/saída Entrada de áudio 3 pinos tipo Xlr (fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V selecionável Saída de vídeo Bnc (x1), composto 1,0 Vp-p, 75 Ω Saída de áudio Pino Rca Usb Tomada Multi/Micro Usb (x1) Saída	UND	5	10	3.210,00	3.090,00	2.897,00	3.065,67	30.656,67
					219.175,90	219.722,60	210.391,60		4.280.444,33

COPA E COZINHA

Itens	Descrição	UND	Quant. Mínima	Quantida Máxima	FF DE ALENCAR EIRELI	COMERCIAL MOTA C.N. MOTA E CIA LTDA-ME	C.C. COMERCIAL LTDA-ME	Preço Médio unt	VALOR TOTAL
-------	-----------	-----	---------------	-----------------	----------------------	--	------------------------	-----------------	-------------

58	AVENTAL REFORÇADO EM NAPA COM ILHOS, TAMANHO 0,98X0,67 , TIRA PARA AMARRAR TAMANHO DE 0,51CM, TIRA APA PESCOÇO 0,67 COM AJUSTE DE ALTURA	UND	50	150	22,00	25,00	21,00	22,67	3.400,00
59	BACIA DE ALUMÍNIO Nº 30 Bacia simples de alumínio; - Numero 30, capacidade para até 3,4 litros; - Feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja; - Diâmetro 31cm; - Altura: 7,5cm;	UND	10	50	79,00	78,00	74,00	77,00	3.850,00
60	BACIA DE ALUMÍNIO Nº 70 - Bacia simples de alumínio; - Numero 70, capacidade para até 21,5 litros; - Feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja; - Diâmetro 69cm; - Altura: 16cm;	UND	10	50	139,00	145,00	158,00	147,33	7.366,67
61	BACIA DE ALUMÍNIO Nº 25 - Bacia simples de alumínio; - Numero 25, capacidade para até 1,5 litros; - Feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja; Diâmetro 24cm; - Altura: 5,5cm;	UND	10	30	23,00	25,00	20,00	22,67	680,00
62	BALDE FOSCO EM ALUMÍNIO 12 LITROS : Feito em alumínio fosco. - Capacidade para 12 Litros.	UND	10	30	179,00	200,00	198,00	192,33	5.770,00
63	BANDEJA EM INOX TAMANHO MÉDIO Medidas: 30 x 40 x 2 Cm DETALHES DO PRODUTO: Bandeja retangular rasa feita em aço inox Composição/Material: Aço-Inox Cor/Acabamento: Aço-inox escovado	UND	5	10	49,00	60,00	56,00	55,00	550,00
64	BASQUETA EM PLASTICO ACRÍLICO RESISTENTE PARA CONCIONAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS: jogo de potes Kit C/40 Em Oferta Além de deixar sua cozinha perfeita e organizada os Potes herméticos retangular c/ tampa transparente, são fabricado em material plástico, são ideais para o armazenamento de refeições, frutas, biscoitos e demais tipos de alimento, podendo também ser utilizado para outras finalidades. Medidas: 13cm de largura, 18cm de comprimento e 6cm de altura	UND	10	40	159,00	179,00	180,00	172,67	6.906,67
65	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 5/7,5/10 Litros, BORRACHA DE SILICONE	UND	10	50	30,00	34,50	35,60	33,37	1.668,33

66	BORRACHA PARA PENELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS BORRACHA DE SILICONE	UND	10	50	49,00	58,90	62,00	56,63	2.831,67
67	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS Nº DE 36 A 44, Material Borracha Altura de cano Curto Numeração Trator cano curto: 36 ao 44 (individual)	UND	10	100	92,00	86,98	89,38	89,45	8.945,33
68	CAÇAROLA L HOTEL Nº 38 20 LITROS, Material: Alumínio Espessura: entre 2 a 3 mm Diâmetro da Boca: 38 cm Altura:19,5 cm Capacidade: 20 litros	UND	5	10	56,00	68,00	50,00	58,00	580,00
69	CAÇAROLA L HOTEL Nº 45 30 LITROS, MATERIAL: ALUMÍNIO. - ESPESSURA: 2MM. - DIÂMETRO: 45 CM. - ALTURA: 20 CM.	UND	5	10	79,00	85,00	90,00	84,67	846,67
70	CAÇAROLA L HOTEL Nº 40 23,5 LITROS, DIÂMETRO DA BOCA: 40,1 CM CAPACIDADE: 23,5 LITROS ESPESSURA: 3,0 MM PROFUNDIDADE: 18,5 CM MATERIAL: ALUMÍNIO	UND	2	5	65,00	68,00	60,00	64,33	321,67
71	CALDERÃO DE ALUMÍNIO 50 LITROS, Capacidade: 50 litros Largura da boca: 50cm Altura: 42,7 Espessura: 2,7mm - Alta qualidade e durabilidade. - Fabricado em alumínio. - Alça laterais reforçadas. - Acompanha Tampa	UND	10	30	199,00	200,00	196,00	198,33	5.950,00
72	CALDERÃO L HOTEL 25 LITROS, Diâmetro: 34 cm Espessura: 1,7mm Litragem: 25 Litros Peso: 1420g Dimensões: Largura: 33,5 cm Altura: 29,5cm	UND	10	30	100,00	118,00	116,00	111,33	3.340,00

73	CALDERAO L HOTEL 35 LITROS, Diâmetro: 38 cm Espessura: 1,7mm Litragem: 35 Litros Peso: 1800g Dimensões: Largura: 37,5 cm Altura: 33 cm	UND	10	30	139,00	142,00	142,00	141,00	4.230,00
74	CALDERÃO L HOTEL 40 LITROS, Tamanho (Diâmetro x Altura x Comprimento com asa): 41,5 x 32 x 51 cm. Espessura Alumínio (Panela): Aproximadamente 2,5 mm. Capacidade: 40 litros. Material: Alumínio.	UND	10	30	168,00	172,00	172,00	170,67	5.120,00
75	CALDERAO L HOTEL 42 LITROS,E. -FABRICADO EM ALUMÍNIO. -ALÇA LATERAIS REFORÇADAS. -ACOMPANHA TAMPA. -01 CALDEIRÃO ALUMINIO N40 -01 TAMPA ALUMINIO N40, ALTURA 36,0 CM, DIAMETRO 40 CM, CAPACIDADE 42 LITROS	UND	10	20	139,00	156,00	156,00	150,33	3.006,67
76	COLHER DE ARROZ COM CABO DE MADEIRA	UND	10	30	8,85	9,60	9,60	9,35	280,50
77	COLHER DE MESA, Conjunto De 24 Colheres De Mesa Inox, AÇO INOX, Dimensões aproximadas: Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Peso s/ embalagem (kg) 187 39 24 0,03	UND	5	20	27,90	28,00	28,00	27,97	559,33
78	CONCHA MÉDIA, Comprimento(mm):500 Largura(mm):110 Altura(mm):96 Capacidade(l):0,29 Peso s/ embalagem(kg):0,24	UND	10	20	19,00	20,00	25,00	21,33	426,67
79	CONJUNTO EM ALUMINIO MARIA EDUARDA 5 PEÇAS, Especificações: 01 caçarola 16 cm lts 1,5 01 panela 16 cm lts 1,5 01 panela 18 cm lts 2 01 frigideira s/tampa 18 cm lts 1 01 canecão 14 cm lts 1,5	UND	5	10	238,00	250,00	250,00	246,00	2.460,00

80	CONJUNTO PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS 3 PEÇAS, Descrição: Conjunto Potes Mantimentos 3 Peças Tipo Plástico Preto Composição/Material: aço inox Características: resistentes, fácil de limpar, não possuem porosidades e evita o ressecamento dos alimentos. Conteúdo da embalagem: 1 unidade Dimensões embalagem: 88,88 x 88,88 x 88,88cm Peso aproximado embalagem: 88,88Kg	UND	10	30	59,00	60,00	50,00	56,33	1.690,00
81	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO, Altura: 9,2cm. Diâmetro da boca (Ø): 6,7cm	UND	50	100	5,00	7,00	6,00	6,00	600,00
82	ESCORREDOR PARA MACARRÃO Nº 30, Escorredor Para Macarrão Industrial Nº 30 Altura:19,00cms Diâmetro:31,50cms Espessura:1,20mms	UND	20	40	325,00	300,00	382,00	335,67	13.426,67
83	ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 40, Escorredor Para Macarrão Industrial Nº 40 Medidas: Altura:26,00cms Diâmetro:42,80cms Espessura:1,30mms	UND	20	40	360,00	372,00	372,00	368,00	14.720,00
84	FACA DE COZINHA Nº 18, Comprimento Lâmina: 18 cm 7 polegadas Comprimento do cabo: 12 cm Espessura: 3,0 milímetros Largura: 3,7 cm Aço: Inox 420C Desenvolvido p/ Cutelaria Bainha: Couro Cabo: Madeira Nobre De Alta Densidade	UND	10	20	42,00	45,00	43,75	43,58	871,67
85	FACA DE COZINHA Nº 20, Material: lâmina em aço inox e cabo sintético. Comprimento: 33,5 cm (lâmina 20 cm). Peso aproximado: 184 g. Garantia vitalícia contra defeitos de fabricação.	UND	10	30	43,80	45,00	44,20	44,33	1.330,00

86	FACA DE MESA, 01 Faca de Mesa sem ponta serrilhada. - Compr. Lâmina: 103 mm - Compr. Total: 222 mm - Espessura: 0,80mm, Lâmina em aço inox. - Cabo em polipropileno, mais resistente que, mesmo após inúmeras lavagens, mantém suas características de formato e cor iniciais - A estampagem entre a lâmina e o cabo garantem maior resistência ao produto, evitando deformações - Design moderno e diferenciado.	UND	10	50	5,00	5,20	4,00	4,73	236,67
87	FILTRO FE 600 COM CLORADOR E DECLORADOR, Material: caulim e carvão ativado. Medidas: Altura 15 cm Diâmetro: 7 cm Peso: 220 g Garantia: 06 meses por defeito de fabricaçãoMaterial: caulim e carvão ativado. Dupla Ação: É uma vela decolorante que contém em seu interior carvão ativado (GAC - Granular Activated Carbon), um produto de origem vegetal obtido a partir da casca do coco e utilizado mundialmente em sistemas de purificação de água, pois reduz odores, sabores e o teor de cloro presente na água.	UND	10	30	369,00	370,00	370,00	369,67	11.090,00
88	FORMA PARA PUDIM DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO, forma de bolo e pudim no tamanho 20 MATERIAL: ALUMÍNIO PURO E RESISTENTE ACABAMENTO: POLIDO MEDIDA DA FORMA: 20 CM DIÂMETRO X 7 CM ALTURA	UND	10	20	17,00	20,00	18,00	18,33	366,67
89	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA, APROXIMADAMENTE 35 CM DE DIÂMETRO. Material: Alumínio Diâmetro da Boca: 35 cm Altura total: 5,5 cm Comprimento total: 59,0cm (com cabo) Capacidade: 3,5Litros	UND	10	20	60,00	62,90	66,70	63,20	1.264,00
90	FRIGIDEIRA MÉDIA EM ALUNINIO RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA TRATADA, COM APROXIMADAMENTE 27 CM DE DIÂMETRO. Material: Alumínio tamanho de 13x2,7 cm com capacidade de 0,25 litro.	UND	10	20	52,00	55,00	51,88	52,96	1.059,20

91	<p>FUNIL DE PLASTICO MÉDIO: Produzido em polietileno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resiste a produtos químicos (exceto acetona) • Validade indeterminada • Ideal para óleo, gasolina, água-raz, etc • Possui canal na lateral do bico • Cor: Transparente • Material: Polietileno • Dimensões: <p>- Bocal: Ø 15 cm - Bico: Ø 1,7 cm - Altura do funil: 20 cm - Altura do bico: 6 cm Bocal: Ø 15 cm Bico: Ø 1,7 cm Altura do funil: 20 cm Altura do Bico: 6 cm</p>	UND	10	20	12	12,90	10,00	11,63	232,67
92	<p>GARFO DE MESA Aço inox 430. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 193x23x19 mm. Espessura: 1,6 mm. Garantia: Contra defeitos de fabricação. 1. Garfo com dentes longos. 2. Totalmente feito em aço inox, altamente durável, mantém as características originais, preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material.</p>	UND	10	50	13,00	12,90	10,00	11,97	598,33
93	<p>GARFO GRANDE PARA MACARRÃO 3 DENTES, 48 CM. GARFO EM ALUMÍNIO/INOX, 3 DENTES, 48 CM</p>	UND	5	15	10,00	9,00	8,00	9,00	135,00
94	<p>GARRAFA DE ÁGUA 2 LITROS, COM TAMPA DE 2 SAÍDAS: Altura: 25 cm Material: Plástico Capacidades: 2 litros</p>	UND	20	50	11,00	12,90	10,00	11,30	565,00
95	<p>GARRAFA TERMICA 12 LITROS COM TORNEIRA: Possui bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto. Possui prática torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Indicado para líquidos quentes ou frios. Conservação de até 6 horas. Material: isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Dimensões (A x D) 42 x 28 cm. Peso: 2 Kg. Capacidade: 12 litros.</p>	UND	20	50	220,00	225,00	235,00	226,67	11.333,33

96	GARRAFA TÉRMICA 9 LITROS COM TORNEIRA: Capacidade: 9 Litros Bocal largo Possui alça retrátil que confere grande facilidade para transportar o produto. Possui bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto. Possui prática torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Conservação de até 6 horas. Especificações técnicas: Dimensões (A x D): 35 x 28 cm Peso: 1,7 Kg.	UND	20	40	266,00	270,30	270,30	268,87	10.754,67
97	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM TAMPA DE PRESSÃO: Capacidade: 1,8 Litros, Garrafa de pressão.	UND	20	30	40,00	42,50	38,00	40,17	1.205,00
98	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 2 LITROS COM TAMPA DE PRESSÃO, SELADA A VÁCUO: CAPACIDADE: 2 LITROS (200ML), PARA 18 CAFÉS, PRESERVA QUENTE OU FRIO POR ATÉ 12 HORAS, COM BOMBA INTERIOR MECANISMO DE VÁCUO, VÁCUO ENTRE O INTERIOR E EXTERIOR	UND	10	30	36,00	37,50	39,50	37,67	1.130,00
99	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA 5 LITROS COM TAMPÁ DE PRESSÃO, SELADA A VÁCUO: CAPACIDADE:52 LITROS (200ML), PRESERVA QUENTE OU FRIO POR ATÉ 12 HORAS, COM BOMBA INTERIOR MECANISMO DE VÁCUO, VÁCUO ENTRE O INTERIOR E EXTERIOR	UND	10	30	78,00	89,90	79,98	82,63	2.478,80
100	JARRA DE ALUMINIO 2 LITROS	UND	5	15	36,00	40,00	38,00	38,00	570,00
101	JARRA DE VIDRO Com Tampa e Alça de Plastico Capacidade: 1,500L	UND	10	20	47,00	42,00	48,00	45,67	913,33
102	JOGO DE CAÇAROLAS 5 PEÇAS: Composição: 1 caçarola com tampa de 16cm, 1 caçarola com tampa de 18cm, 1 caçarola com tampa de 20cm, 1 caçarola com tampa de 22cm, 1 caçarola com tampa de 24cm Garantia: 1 ano	UND	5	10	287,00	290,00	246,60	274,53	2.745,33
103	PÁ DE LIXO CABO EM MADEIRA: Descrição de Produto: -Pá de lixo pega fácil em plastico e cabo longo de madeira.	UND	20	100	11,00	12,90	11,06	11,65	1.165,33

104	PANELA DE P-PRESSÃO COMPLETA 22 LITROS: Possui fechamento externo e válvula de segurança em silicone. Dimensões do produto: 67x37x26cm (comprimento x largura x altura) Espessura: 4mm Capacidade: 22 litros	UND	10	50	520,00	540,00	590,00	550,00	27.500,00
105	PANELA DE PRESSAO COMPLETA 4 LITROS: Panela de pressão 4litros Linha profissional. Qualidade e durabilidade comprovada. - Inteira em alumínio polido - Alças em baquelite atóxico e antitérmico - Válvula de segurança em silicone que não resseca - Estrutura mais espessa - Possui duas válvulas de segurança, sendo uma metálica e outra de silicone - Possui trava de segurança - Possui um exclusivo aliviador de pressão - Possui selo do INMETRO	UND	10	50	80,00	78,90	88,70	82,53	4.126,67
106	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 7 LITROS: Características Cor/Acabamento: Alumínio Composição/Material: Alumínio Polido Garantia do Fornecedor: 03 meses Capacidade: 7 litros Dimensões dos produtos (C x L x A): 36 x 22,3 x 23 cm 01 Panela de Pressão 7 litros Espessura: 1,9 mm Tipo de uso: Fogão a gás e a lenha	UND	10	50	118,00	125,00	128,00	123,67	6.183,33
107	PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 10 LITROS: Características Peso: 2,2 kg Cor/Acabamento: Alumínio Composição/Material: Alumínio Polido Garantia do Fornecedor: 03 meses Capacidade: 10 litros Dimensões dos produtos (C x L x A): 36 x 22,3 x 23 cm Conteúdo da embalagem: 01 Panela de Pressão 10 litros Espessura: 2,25 mm Tipo de uso: Fogão a gás e a lenha	UND	10	30	132,00	154,00	157,60	147,87	4.436,00

108	<p>PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 12 LITROS: Descrição: - Panela de pressão de 12 litros com trava externa; - Modelo com alças laterais em baquelite para proteção ao calor e facilidade no manuseio; - Com duas válvulas de segurança para escape da pressão em caso do pino principal entupir; - Trava externa muito mais facil de fechar que as panelas de pressão padrão, basta colocar a tampa na panela e girar ela levemente para o lado para selar; - Com o selo de segurança do Inmetro; - Super reforçada, feita em alumínio maciço, excelente modelo de panela para preparar medias e grandes quantidades de alimentos. Medidas: - Altura da panela sem tampa: 16,5cm; - Diâmetro da boca: 33,5cm.</p>	UND	10	30	399,00	475,00	485,00	453,00	13.590,00
109	<p>PANELA DE PRESSÃO COMPLETA 13 LITROS: Panela de Pressão de fechamento interno, confeccionada em alumínio, certificada pelo INMETRO, Borrachas de vedação e válvulas são de silicone que garante uma perfeita vedação mesmo quando submetidas a altas temperaturas em função do cozimento dos alimentos. Haste confeccionada em aço cromado de alta dureza. Medidas: 13lts 16cm altura x 33cm diâmetro</p>	UND	10	30	260,00	245,00	234,00	246,33	7.390,00
110	<p>PEGADOR EM AÇO INOX PARA MASSA: Totalmente feito de aço inox, Material: aço inox. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.) mm.: 280 x 48 x 48 Peso Bruto (kg.): 0,1000</p>	UND	5	15	17,00	18,60	19,99	18,53	277,95
111	<p>REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA: Conexão: Rosca para Botijão P13 Saída de 3/8 para Mangueira, 2 BRAÇADEIRAS</p>	UND	10	50	31,00	32,00	35,00	32,67	1.633,33
112	<p>TABUA PARA CORTE DE CARNE EM MADEIRA TAMANHO MÉDIO: Tabua de Carne Material: Madeira Reflorestada Tamanho total: 20x40x1,5cm Medidas aproximadas em cm (comprimento x largura x altura)</p>	UND	20	50	23,90	22,00	25,70	23,87	1.193,33
Valor Total					6.045,45	6.339,38	R\$ 6.405,54		215.902,45
									4.496.346,78

ALESSANDRO MIRANDA DE MACEDO MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO